

ViskoTeepak™ Одна компания – множество решений

Visko
Teepak™

CELLULOSE

Wienie-Pak®

Каталог продукции



Содержание

Wienie-Pak	3
Ассортимент продукции.....	4
Калибры продуктов	5
Рулонные заготовки	5
Оболочка Wienie-Pak в метрах на кадис и коробку	6-7
Длина гильз Wienie-Pak	8-9
Размер цевки для Wienie-Pak	10
Техническая поддержка продаж	11
Правила использования оболочек с пищевыми продуктами	11

Wienie-Pak®

Wienie-Pak® это гофрированная целлюлозная оболочка, применяемая для обработки любых видов сосисок, сарделек, хот-догов, сосисок к пиву, мини-салями и подобных изделий, отпускаемых с оболочкой так и без нее.



Оболочки **Wienie-Pak®** изготавливаются из регенерированной целлюлозы и имеют самые распространенные размеры и длину гильз. Оболочки Wienie-Pak проницаемы для дыма, воздуха и влаги. Они гарантируют заказчику неизменное качество в производстве и соответствие технологическим требованиям.



Wienie-Pak® выпускаются прозрачными и нескольких цветов, а также они могут поставляться с полосами, которые используются для идентификации готовой продукции. Они могут также применяться для отслеживания остатков оболочки на поверхности продукта после её удаления. В наличии имеются оболочки различных цветов для любых существующих кодов и длины гильз.

На оболочках **Wienie-Pak®** также может быть напечатан одноцветный логотип или рисунок в соответствии с требованиями заказчика для получения более привлекательного вида конечного продукта. Возможна как односторонняя, так и двусторонняя печать.



Оболочки **Wienie-Pak®** могут поставляться с открытым (OD) или закрытым (CE) концом. Заготовки с открытым концом производятся для применения в ручных операциях набивки. Заготовки с закрытым концом специально разрабатываются и выпускаются для применения на высокоскоростном набивочном оборудовании.

Оболочки **Wienie-Pak®** также выпускаются с двумя типами внутреннего покрытия – стандартное (SMH) и Rapid Peel® (RP). Стандартные оболочки применяются, в основном, для продуктов с низкой адгезией мяса или с копильной жидкостью. Покрытие Rapid Peel®, что в переводе с английского означает быстрое удаление, предназначено для использования в продуктах с сильной адгезией эмульсии. Оболочки Wienie-Pak® с покрытием Rapid Peel® являются лучшим выбором, если требуется высокая скорость удаления оболочки.



Оболочки **Wienie-Pak®** отвечают требованиям любого набивочного оборудования. Правильно выбранная оболочка для вашего продукта гарантирует эффективный процесс набивки и повышенную производительность. Подходящая и эффективная тепловая обработка также обеспечит наилучшую общую производительность.

Оболочки **Wienie-Pak®** отвечают индивидуальным требованиям заказчика и конечного потребителя, соответствуя предъявленным стандартам качества и единообразия.

При использовании целлюлозных оболочек **Wienie-Pak®** не возникает проблем утилизации отходов. Эти оболочки являются биоразлагаемыми и пригодны для компостирования, обеспечивая тем самым безопасное использование для окружающей среды.



Оболочки **Wienie-Pak®** могут поставляться в коробках, больших упаковках Jumbo (большие бумажные коробки) или контейнерах Bulk (сеточный контейнер).



Варианты продуктов

Виды концов оболочек



Open End
(С открытым концом, OE)
Для ручной набивки



Standard
(Стандарт, SE)
FAM применения



Push Pak (SE-P)
Любые применения




Knotted (SE-KN)
Специальные применения, используется первое звено

Печать на оболочках

- Один цвет
- Возможна как односторонняя, так и двусторонняя печать
- Логотип заказчика

Сплошные тона

- см. буклет с образцами



Бесцветный



Светлое копчение



Среднее копчение



Темное копчение



Синий



Темно-красный

Цвета полос

- см. буклет с образцами



Белый



Черный



Синий



Красный

Калибры продуктов

Код		Калибр мм RSD	FAM			Связ. цепь	Диаметр набивоч- ной цевки мм
Европа	США		Воронка		Кол-во зажимов ("/32)		
			мм	("/32)			
1300	13	14	7.9	10	13, 14	C	8
1400	14	15.2	8.7	11	14, 15	C	8
1450	15	15.8	8.7	11	14, 15	C	9
1550	16	16.2	9.5	12	15	C	9
1600	17	16.8	9.5	12	15, 16	C	9
1650	18	17.5	10.3	13	16, 17, 18	C	10
1700	19	18.3	10.3	13	17, 18, 19	C – S	10
1750	20	18.9	11.1	14	18, 19	C – S	11
1850	21	19.5	11.1	14	19, 20	C – S	11
1950	22	20	11.9	15	20, 21	S	11
2050	23	21	11.9	15	20, 21, 22	S	12
2150	24	22	12.7	16	21, 22	S – L	12
2250	25	23	12.7	16	22, 23	S – L	12
2350	26	24	13.5	17	23, 24	S – L	13
2450	27	25	13.5	17	24, 25	S – L	13
2550	28	26	15.9	20	25, 26	L	16
2650	29	27	15.9	20	26, 27	L	16
2750	30	28	16.7	21	27, 28	L	17
2950	32	29.5	16.7	21	29	L	17
3150	34	31.5	17.5	21	29	L	18
3350	36	33.5	18.3	23	32	L	19
3750	40	37	19	24	34	L	19

Разрабатываются продукты с кодом по заказу.

Рулонные заготовки

Код	Конструкция оболочки	Цвет оболочки	Количество полос	Цвет полос	Возможность печати
13	O	C	3-4	W-Bk-BI-R	нет
14	O	C-BI	3-4	W-Bk-BI-R	нет
15	O,G	C-BI	3-4	W-Bk-BI-R	нет
16	O, G, W	C-BI-SL	3-4	W-Bk-BI-R	нет
17	O, G, W	C	3-4	W-Bk-BI-R	нет
18	O, G	C-SL	3-4	W-Bk-BI-R	да
19	O, G, W	C-BI-SL	3-4	W-Bk-BI-R	да
20	O, G, W	C-BI-SL	3-4	W-Bk-BI-R	да
21	O, G, W	C-BI-SL	3-4	W-Bk-BI-R	да
22	O, W	C-BI-SL	3-4	W-Bk-BI-R	да
23	O, W, J	C-BI-SL-SD	3-4	W-Bk-BI-R	да
24	O, G, J	C-BI-SL-SM-SD	3-4	W-Bk-BI-R	да
25	O, J, W	C-BI-SL-SM-SD	3-4	W-Bk-BI-R	да
26	O, J	C-SL-SM-SD	3-4	W-Bk-BI-R	да
27	O	C-BI-SL-SD	3-4	W-Bk-BI-R	да
28	O, J	C-BI-SL	3-4	W-Bk-BI-R	да
29	O	C-BI	3-4	W-Bk-BI-R	да
30	O, J	C-BI-SL	3-4	W-Bk-BI-R	да
32	O	C-BI-SL	3-4	W-Bk-BI-R	да
34	O	C-BI-SL-SD-DR	3-4	W-Bk-BI-R	да
36	O	C-SL	3-4	W-Bk-BI-R	да
38	O	C	3-4	W-Bk-BI-R	да
40	O	C-BI	3-4	W-Bk-BI-R	да

Конструкция оболочки:

O - стандартная
G - жесткая
W - эластичная
J - супержесткая / менее прочная

оболочки:

C - бесцветный
BI - синий
SL - светлый дымчатый
SM - средний дымчатый
SD - темный дымчатый
DR - темно-красный

Цветные полосы:

W - белый
Bk - черный
BI - синий
R - красный

Оболочка Wienie-Pak в метрах на кадис или коробку

Калибр оболочки				Длина оболочки, фут (м)									
№-кал.	Размер ЕС	Размер США	RSD (мм)	055 (16.8)	065 (19.8)	070 (21.3)	075 (22.9)	080 (24.4)	084 (25.6)	090 (27.4)	095 (29.0)	100 (30.5)	105 (32.0)
13	1300	130	14	6 720	7 920	8 540	6 868 112 210	7 314	7 680				
14	1400	140	15.2				112 210		7 680		8 690	9 144	
	1450	150	15.8	6 720	7 920 97 020	8 540		7 314	7 680		8 690		
15	1550	160	16.2			8 540			7 680		8 690		
16	1600	170	16.8			8 540			7 680				
	1650	180	17.5	6 720		8 540 83 148			7 680 99 840		8 690 112 944	9 144 118 872	9 601 124 800
17	1700	190	18.3			8 540			7 680		8 690		
18	1750	200	18.9	6 720		8 540		7 314 87 782	7 680		8 690		9 601 115 214
19	1850	210	19.5	6 720		8 540 64 200			7 680 76 800	8 228	8 690		9 601
20	1950	220	20	6 720	7 924	8 540			7 680 76 800		8 690		96 000
21	2050	230	21	5 040		6 405 59 920			5 120		5 792		6 400 89 600
22	2150	240	22	5 040		6 405 53 500			5 120		5 792		
23	2250	250	23	5 040		6 405			5 120 64 000		5 792		
24	2350	260	24	5 040		6 405	4 572		5 120 64 000		5 792		
25	2450	270	25	5 040		6 405			5 120		5 792		
26	2550	280	26	5 040		6 405 64 008			5 120		5 792		
27	2650	290	27	5 040		6 405			5 120				
28	2750	300	28	2 820		3 587 53 766			2 867 42 960	3 072			
30	2950	320	29.5	2 820 35 204		3 587 44 925			2 867 35 800	3 072 38 405	3 244		
32	3150	340	31.5	2 820		3 587			2 867		3 244		
34	3350	360	33.5	2 820		3 587			2 867				
38	3750	400	37	2 820									

Оболочка Wienie-Pak в метрах на кадис или коробку

Калибр оболочки			RSD (мм)	Длина оболочки, фут (м)									
N-кал.	Размер ЕС	Размер США		110 (33.5)	115 (35.1)	116 (35.4)	120 (36.6)	125 (38.1)	130 (39.6)	135 (41.4)	140 (42.7)	150 (45.7)	160 (48.8)
13	1300	130	14										
14	1400	140	15.2	10 080			10 972	11 430					
	1450	150	15.8	10 080				11 430			192 060		
15	1550	160	16.2	6 720			7 315 146 400	7 620					
16	1600	170	16.8	6 720									
	1650	180	17.5	6 720 131 040			7 315 142 740	7 620 148 590	7 925 154 518				
17	1700	190	18.3	6 720 120 960		7 070	7 315		7 925 142 632				4 876
18	1750	200	18.9	6 720 120 960			7 315	7 620 137 160	7 925		8 534	9 140 137 100	4 876
19	1850	210	19.5	6 720 100 584				7 620			8 534		
20	1950	220	20	6 720 100 800				7 620	7 925		8 534 119 504		4 876
21	2050	230	21	6 720 94 080				3 810	3 963		4 267		
22	2150	240	22	6 720				3 810					4 876
23	2250	250	23	6 720 84 000	7 025			3 810	3 963 99 050				
24	2350	260	24	6 720				3 810	3 963		4 267		
25	2450	270	25	6 720			3 657	3 810		4 115			
26	2550	280	26	6 720 67 200			3 657		3 963				
27	2650	290	27										
28	2750	300	28	3 763									
30	2950	320	29.5	3 763									
32	3150	340	31.5	3 763									
34	3350	360	33.5										
38	3750	400	37										

Длина гильз Wienie-Pak

Калибр оболочки				Длина оболочки, фут (м)									
№-кал.	Размер ЕС	Размер США	RSD (мм)	055 (16.8)	065 (19.8)	070 (21.3)	075 (22.9)	080 (24.4)	084 (25.6)	090 (27.4)	095 (29.0)	100 (30.5)	105 (32.0)
13	1300	130	14	212	276	276	298	298	298				
14	1400	140	15.2				298		298		352	396	
	1450	150	15.8	212	276	276		298	298		352		
15	1550	160	16.2			276			298		352		
									326				
16	1600	170	16.8			276			298				
	1650	180	17.5	212		276			298		352	376	376
17	1700	190	18.3			276			298		352		
									326				
18	1750	200	18.9	212		276		326	298		352		376
									326				349
19	1850	210	19.5	212		276			298	352	352		
									326				
20	1950	220	20	212	276	276			298		352		376
									326				
21	2050	230	21	212		276			298		352		376
									326				
22	2150	240	22	212		276			298		352		
									326				
23	2250	250	23	212		276			298		352		
									326				
24	2350	260	24	212		276	302		298		352		
									326				
25	2450	270	25	212		263			298		366		
									326				
26	2550	280	26	212		263			298		366		
									326				
27	2650	290	27	212		263			298				
									326				
28	2750	300	28	212		263			339	339			
30	2950	320	29.5	212		263			339	352	366		
32	3150	340	31.5	212		263			339		366		
34	3350	360	33.5	212		276			339				
38	3750	400	37	212									

Длина гильз Wienie-Pak

Калибр оболочки			RSD (мм)	Длина оболочки, фут (м)									
Н-кал.	Размер ЕС	Размер США		110 (33.5)	115 (35.1)	116 (35.4)	120 (36.6)	125 (38.1)	130 (39.6)	135 (41.4)	140 (42.7)	150 (45.7)	160 (48.8)
13	1300	130	14										
14	1400	140	15.2	396			396	396					
	1450	150	15.8	396				396		396			
15	1550	160	16.2	396			396	396					
16	1600	170	16.8	396									
	1650	180	17.5	396			376	396	396				
17	1700	190	18.3	396		396	396		396				496
18	1750	200	18.9	396			396	396	396		396	396	396
19	1850	210	19.5	298 396				396			396		
20	1950	220	20	396				396	396		396		496
21	2050	230	21	396				396	396		396		
22	2150	240	22	396				396					496
23	2250	250	23	396	396			396	396				
24	2350	260	24	396				396	396		396		
25	2450	270	25	391			396	396		396			
26	2550	280	26	391			391		396				
27	2650	290	27										
28	2750	300	28	391									
30	2950	320	29.5	391									
32	3150	340	31.5	396									
34	3350	360	33.5										
38	3750	400	37										

Размер воронки для Wienie-Pak

Калибр оболочки				Длина оболочки, фут (м)									
№-кал.	Размер ЕС	Размер США	RSD (мм)	55 (16.8)	65 (19.8)	70 (21.3)	75 (22.9)	80 (24.4)	84 (25.6)	90 (27.4)	95 (29.0)	100 (30.5)	105 (32.0)
13	1300	130	14	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0				
14	1400	140	15.2				8.7		8.7		8.7	9.0	
	1450	150	15.8	9.5	9.5	9.0		9.0	9.0		9.0		
15	1550	160	16.2			9.5			9.5		9.5		
16	1600	170	16.8			9.5			9.5				
	1650	180	17.5	10.3		10.3			10.3		10.3	10.3	10.3
17	1700	190	18.3			10.5			10.5		10.5		
18	1750	200	18.9	11.1		11.1		11.1	11.1		11.1		11.1
19	1850	210	19.5	11.1		11.1			11.1	11.1	11.1		
20	1950	220	20	11.9	11.9	11.9			11.9		11.9		11.9
21	2050	230	21	11.9		12.7			11.9		11.9		11.9
22	2150	240	22	12.7		12.7			12.7		12.7		
23	2250	250	23	12.7		12.7			12.7		12.7		
24	2350	260	24	13.5		13.5	13.5		13.5		13.5		
25	2450	270	25	13.5		13.5			13.5		13.5		
26	2550	280	26	16.0		16.0			16.0		16.0		
27	2650	290	27	16.0		16.0			16.0				
28	2750	300	28	17.0		17.0			17.0	17.0			
30	2950	320	29.5	17.0		17.0			17.0	17.0	17.0		
32	3150	340	31.5	18.0		18.0			18.0		18.0		
34	3350	360	33.5	19.0		19.0			19.0				
38	3750	400	37	19.0									

Размер воронки для Wienie-Pak

Калибр оболочки				Длина оболочки, фут (м)									
№-кал.	Размер ЕС	Размер США	RSD (мм)	110 (33.5)	115 (35.1)	116 (35.4)	120 (36.6)	125 (38.1)	130 (39.6)	135 (41.1)	140 (42.7)	150 (45.7)	160 (48.8)
13	1300	130	14										
14	1400	140	15.2	8.7			8.7	7.8					
	1450	150	15.8	9.0				9.0			7.8		
15	1550	160	16.2	9.5			9.5	9.5					
16	1600	170	16.8	9.5									
	1650	180	17.5	10.3			10.3	10.3	9.5				
17	1700	190	18.3	10.5		10.3	10.3		10.5				10.3
18	1750	200	18.9	11.1			10.3	10.3	10.3		10.3	10.4	9.5
19	1850	210	19.5	11.1				11.1			10.3		
20	1950	220	20	11.9				11.1	11.1		11.1		11.9
21	2050	230	21	11.9				11.1	11.1		11.9		
22	2150	240	22	12.7				11.9					12.7
23	2250	250	23	12.7	12.7			12.7	12.7				
24	2350	260	24	13.5				13.5	13.5		13.5		
25	2450	270	25	16.0			13.5	16.0		13.5			
26	2550	280	26	16.0			16.0		16.0				
27	2650	290	27										
28	2750	300	28	17.0									
30	2950	320	29.5	17.0									
32	3150	340	31.5	18.0									
34	3350	360	33.5										
38	3750	400	37										

Техническая поддержка продаж

ViskoTeepak всегда была известна как компания, ориентированная на клиента. Обслуживание покупателей является высшим приоритетом. Наша группа ТПП, обладая необходимыми знаниями и опытом в технологии изготовления оболочек и колбасных изделий, а также выполнения специальных требований заказчика, готова оказать заказчикам помощь.

Услуги службы технической поддержки продаж

Группа технической поддержки продаж отвечает за создание новых решений, направленных на рост эффективности, решение проблем и помощь заказчику в улучшении его работы. Члены группы обладают многолетним опытом, теоретическими и практическими знаниями производства оболочек, удовлетворения специфических требований заказчиков, разработки и технологии производства колбасных изделий и мясных продуктов. Услуги включают консультации в следующих областях:

- максимизация преимуществ применения оболочек
- поиск вместе с заказчиком соответствующих сочетаний продуктов и применений
- оптимизация параметров технологического процесса заказчика
- поиск неполадок при внедрении технологий набивки
- поиск неполадок в производстве колбасных изделий
- контроль затрат (эффективности)
- постоянство качества продукции
- разработка новых продуктов для новых рынков
- информация/обучение в области производства оболочек и мясной технологии

С чего начинается проект ТПП?

Проекты технической поддержки продаж сначала обсуждаются с дистрибьютором и руководителем отдела продаж для определения задач нашей службы.

Общие правила и принципы

В основе нашей работы прямые доверительные отношения с каждым клиентом.

Информация, предоставляемая службой технической поддержки продаж, основана на наших собственных исследованиях, мы прилагаем все возможные усилия, чтобы обеспечить ее надежность. Пользователи, однако, должны выполнить свои испытания для определения пригодности наших продуктов, рецептур и т.д. для своих конкретных целей. Вся информация предоставляется добросовестно, но не должна ни в коем случае рассматриваться как гарантия, явная или подразумеваемая.



Правила использования оболочек с пищевыми продуктами

Ввиду отсутствия документов Европейского сообщества по регенерированным целлюлозным оболочкам, ко всем целлюлозным оболочкам ViskoTeepak применимы требования Нормы ЕС №1935/2004. Данные Нормы определяют материалы, которые могут находиться в контакте с пищевыми продуктами.

ViskoTeepak гарантирует использование только веществ и сырья, безопасность которых для соответствующих применений подтверждается перечнями Директив о контактах с пищевыми продуктами, тестированием в лабораторных условиях, математическими расчетами и сертификатами поставщиков.

ViskoTeepak™ *Одна компания – множество решений*

Финляндия

ViskoTeepak™
P.O. BOX 18
FI-10901 Hanko
Тел.: +358 207 599 499
info@viskoteepak.com

Бельгия

ViskoTeepak™
Maatheide 81
BE-3920 Lommel
Тел.: +32 11 550 711
info@viskoteepak.com

Россия

ViskoTeepak™
Представительство
Москва 119002
Карманицкий пер. 9,
офис 614
Тел.: +7 495 956 0960
info@viskoteepak.com

Япония

ViskoTeepak™
2-13-20 Higashigaoka Meguro-ku
Токуо, 152-0021
Тел.: +81 90 3909 6737
info@viskoteepak.com
www.viskoteepak.com

www.viskoteepak.com

**Visko
Teepak™**

