




Always around

WIENIE-PAK

ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ ОБОЛОЧКИ | ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПРОДУКЦИИ

содержание

Существует только одна оболочка Wienie-Pak.....	4
Идеальное решение.....	6
Оболочка Wienie-Pak типа Rapid peel.....	8
Огромный успех оболочки Wienie-Pak с печатью типа Printed.....	11
Ассортимент.....	12
Лучший способ достижения оптимальной эффективности.....	17
Заказать характеристики и количество.....	20
Цевка.....	21
Различные оболочки Wienie-Pak для разного применения.....	22
Нашим оболочкам – 60 лет.....	24
Always around.....	25
Принципы и основные ценности.....	26



ViskoTeepak – больше чем оболочка

ViskoTeepak является мировым лидером в отрасли колбасных оболочек. Мы стремимся к совершенству во всем, что мы делаем, чтобы гарантировать, что вы получите наилучший продукт. Наша оболочка Wienie-Pak производится в Ломмеле, Бельгия, и подвергается дообработке в Брно, Чешская Республика. Мы предлагаем очень конкурентоспособный и полный портфель продуктов, которые отвечают требованиям самых требовательных клиентов. Мы добиваемся этого путем тесного сотрудничества с местными партнерами. Мы приспособливаем наши продукты к вашим конкретным потребностям. Мы достигаем наиболее продуктивных решений в бизнесе, связанном с целлюлозными оболочками.

Существует только одна обо- лочка Wienie-Pak

Wienie-Pak является гофрированной целлюлозной оболочкой, которая используется для производства всех видов сосисок, хот-догов, колбасок к пиву, мини-колбасы салями и аналогичных колбас без оболочки. Посредством Wienie-Pak мы стремимся предоставить Вам наиболее эффективную целлюлозную оболочку на рынке.

Целлюлозная оболочка

Wienie-Pak оболочка изготовлена из преобразованной целлюлозы, которая экструдруется, чтобы создать прочную и жесткую оболочку малого калибра, идеально подходящую для сосисок и колбас типа сосисок. Wienie-Pak оболочка проницаемая для копильного дыма, воздуха и влаги, и всегда обеспечивает удовлетворенность клиентов постоянным качеством и эффективностью.

Wienie-Pak оболочка имеется всех размеров. Можно приобрести как прозрачную оболочку, так и окрашенную. . Продукт может быть изготовлен с полосами или с печатью. Продукт может поставляться различной длины, с разными типами закрытых концов. Оболочка может быть заказана в соответствии с конкретными требованиями, в зависимости от потребностей заказчика.

Высокая прибыльность и приятный внешний вид

Оболочка Wienie-Pak поставляется с целью удовлетворения различных требований к наполнению фаршем . В наличии имеется оболочка в прозрачной форме и нескольких различных цветов, а также она может поставляться с полосами. Эти полосы являются очень полезными для целей идентификации продукта и безопасности пищевых продуктов. Они имеются в наличии для всех существующих кодов и длин гильз , а также различных цветов.

Надлежащим образом для вашего продукта подобранная оболочка обеспечит эффективный процесс наполнения фаршем и повышение производительности. Правильная, эффективная термическая обработка вашего продукта будет способствовать лучшей общей производительности. Как правило, оболочку снимают после завершения циклов копчения и варения.

При использовании Wienie-Pak в качестве окончательной упаковки, на оболочке также можно напечатать одноцветные логотипы клиента или, в соответствии с индивидуальными требованиями, достичь более привлекательного вида конечного продукта. Печатать можно на одной или обеих сторонах.





Продукт, изготовленный на заказ

В наличии имеются два различных типа внутреннего покрытия Wienie-pak – Smash и Rapid Peel (RP). Покрытие Smash используется в основном в применениях, где требования снятия оболочки низкие, или в ситуациях, когда в процессе производства оболочка не снимается на пилере. Покрытие Rapid Peel предназначено для использования на пилерах, где требуется быстрое эффективное снятие оболочки.

Мы можем индивидуально изготовить наш Wienie-Pak продукт соответственно потребностям вашего продукта или производственного процесса. Мы можем обеспечить оболочкой для использования в применениях с максимальным диаметром цевки для повышения эффективности операции наполнения фаршем.

Для оборудования высокой скорости наполнения фаршем и для полностью автоматизированных линий мы можем предложить различные виды закрытых концов, и мы гофрируем с открытыми концами для использования при операциях ручного наполнения фаршем. Поэтому оболочка Wienie-Pak может быть адаптирована для удовлетворения потребностей как крупных, так и мелких производителей, а также для нужд точных, быстрых процессов производства.

Чтобы узнать больше об оболочках Rapid Peel и Printed, читайте раздел описания продукта в этой брошюре. Если вы хотите узнать больше о наших возможностях индивидуальных решений, пожалуйста, читайте раздел вариантов продукта в этой брошюре.

Устойчивый продукт, отвечающий потребностям логистики

ViskoTeepak может предложить различные виды упаковки для удобства пользователя, а также свести к минимуму экологическое влияние и эффект устойчивости. Различные варианты упаковки из-за уменьшений веса и объема могут привести к значительной экономии расходов на транспортировку. Мы даже можем предложить логистические решения с нулевыми отходами картона.

Используя целлюлозную оболочку Wienie-Pak, нет проблем утилизации отходов. Оболочки являются биологически разложимыми и подходят для компостирования. Благодаря эффективной логистике и экологически чистым способам утилизации, оболочка Wienie-Pak является продуктом, который соответствует нашему отношению к окружающей среде в ViskoTeepak и тому, как мы достигаем устойчивого развития.



Идеальное решение

Целлюлозная оболочка Wienie-Pak стремится улучшить и оптимизировать производительность процессов потребителя, соответствовать требованиям прибыльности и качества. Прибыльность и качество зависят от процесса производства колбасы и от того, как оболочка «себя ведет». Требования также зависят от внутренней необходимости эффективного, последовательного производства.

Требования целлюлозных оболочек Wienie-Pak и различных продуктов в основном определяются по процессам производства колбасы. Это означает, что принимается во внимание, как оболочка будет «работать» при наполнении фаршем, в ходе термообработки, во время снятия оболочки и при упаковке.

Более быстрое наполнение фаршем

На этапе наполнения фаршем оболочка Wienie-Pak для более быстрого наполнения с возможно максимальным качеством должна иметь внутренний диаметр гильзы как можно больше, чтобы можно было бы использовать цевку максимального диаметра для более быстрого наполнения фаршем с возможно максимальным качеством.

Максимальная длина оболочки при минимальной длине гильзы

Чтобы максимизировать производительность операции наполнения, мы всегда стремимся обеспечить возможно максимальную длину оболочки при минимальной длине самой гильзы. Это позволяет обеспечить непрерывное наполнение фаршем с минимальными перерывами, и вы достигнете более высокой производительности и лучшего потока вашего производства. ViskoTeepak всегда стремится сохранить высокое качество во всех наших продуктах Wienie-Pak.

Высокотехнологичный продукт

Для получения максимальных преимуществ, которые Wienie-Pak может внести в ваш производственный процесс, важно проанализировать процесс производства и параметры. На основании разнообразия выбора мы можем выбрать наиболее подходящую оболочку для вашего производственного процесса. Последние достижения в технологии производства оболочек позволили ViskoTeepak разработать оптимальное сочетание диаметра цевки наполнения, длины оболочки и длины гильзы. Нахождение оптимального сочетания этих параметров для вашего набивочного оборудования и оптимальная термообработка приводят к значительному повышению эффективности и производительности.

Мы хотим помочь

Поскольку существует много параметров, которые необходимо принять во внимание, мы задались задачей помочь любым для нас доступным способом. Для того, чтобы максимизировать процесс и развить продукт, идеально соответствующий вашим потребностям, нам понадобятся некоторые основные данные. Это всегда необходимо для успешной разработки новых типов оболочки, производимых под заказ. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Wienie-Pak формой запроса, находящейся в конце брошюры.

Эта форма была разработана, чтобы получить и задокументировать все необходимые сведения, позволяющие максимально быструю разработку и поставку решений продуктов в удобном для вас виде. Вы можете заполнить эту форму самостоятельно или с помощью партнера ViskoTeepak в вашем регионе. Когда эта информация дойдет до ответственного менеджера по продажам ViskoTeepak или координатора продаж ViskoTeepak, мы позаботимся о том, чтобы разработка началась немедленно. В результате будет достигнуто наиболее продуктивное для вас решение!





Оболочка Wienie-Pak типа Rapid peel

Оболочка Wienie-Pak типа Rapid Peel является такой оболочкой, которая легко снимается на пилере, при производстве сосисок без оболочки. Оболочка Wienie-Pak типа Rapid Peel обрабатывается в соответствии с требованиями современного производства колбасных изделий. Она позволяет снимать оболочку даже при самых жестких требованиях снятия оболочки и при чрезвычайно высокой скорости. В соответствии с правильным размером и структурой оболочки мы можем максимизировать вашу производительность и снизить стоимость. .

Различия между конкурентами, производящими целлюлозные оболочки, часто бывают небольшие и едва различимые. Таким образом, необходимо индивидуализировать и оптимизировать продукт с учетом конкретных потребностей заказчика. Мы считаем, что это лучший способ извлечь выгоду из преимуществ оболочки Wienie-Pak.

Само собой разумеется, что оптимальный продукт всегда разрабатывается в тесном сотрудничестве с заказчиком, который будет использовать продукт. Работая с крупнейшей партнерской сетью в данной отрасли, мы можем разработать наиболее подходящее решение оболочки Wienie-Pak. В этой отрасли производства небольшие различия могут иметь большое влияние.

Создайте свои преимущества, основанные на уникальных особенностях Wienie-Pak

В ViskoTeepak мы никогда не идем на компромисс в смысле понижения качества и свойств продукта. Это привело к разработке оболочки, которая может предложить едва различимые, но важные преимущества для вашего производства и продукта.

Как только клиент поймет, как использовать эти особенности продукта, станет очень маловероятно, что он заинтересуется альтернативами. Некоторые из особенностей, которые стоит оценить, являются следующими:

Улучшение производительности с меньшим числом перекрутов

Больше, чем любая другая целлюлозная оболочка, Wienie-Pak после наполнения фаршем имеет тенденцию усаживаться и на-

тягиваться вокруг фарша. Это преимущество может быть использовано несколькими способами. Само по себе это может привести к более хорошей форме колбасы с отличной формой плеч и четко определенной формой. Если это не считается критическим параметром, можно уменьшить количество перекрутов между порциями. .

Пример: Если нормальный процесс требует 2 перекрута, улучшение производительности наполнения фаршем может быть значительным. Например: При числе перекрутов 2 с 6 сосисками в одном фунте 7,4% оболочки используется для перекрутов. При уменьшении числа перекрутов до не более 1,5, потери оболочки снижаются до 5,5 процента, снижая расход оболочки на 1,9%. .

Меньше времени на копчение и вкус даже лучше

Wienie-Pak имеет высокую проницаемость для дыма, что может привести к снижению времени копчения. Даже при сокращении времени копчения улучшенная проницаемость Wienie-Pak может привести к образованию такой же кожицы и цвета сосисок, как и у других оболочек, но с более долгим временем копчения. В зависимости от эмульсии и условий термообработки, в некоторых из наших тестов мы заметили улучшение до 10%. Благодаря нашей уникальной технологии экструзии, иногда может быть достигнуто лучшее формирование кожицы колбасы. Это создает возможность для уменьшения расхода пара во время снятия оболочки.

Оболочку Wienie-Pak типа Rapid Peel легко узнать по желтой этикетке на упаковке.







Огромный успех оболочки Wienie-Pak с печатью типа Printed

Оболочка Wienie-Pak типа Printed (с печатью) является целлюлозной оболочкой, которая сочетает высокую производительность и удобство в обращении с повышенной привлекательностью вашей продукции. На оболочке можно напечатать логотипы клиентов и в соответствии с конкретными требованиями клиента можно получить красивый, привлекательной конечной продукт.

Оболочка с печатью Wienie-Pak предназначена для клиентов, которые продают сосиски с оболочкой, не снимая ее. Она сочетает в себе отличные технические характеристики с возможностью печати в соответствии с требованиями. Мы предлагаем полный спектр цветов, и оболочка будет точно соответствовать дизайну, которого вы желаете.

Создайте свой бренд

Очень хорошим способом добиться узнаваемости на рынке и в магазинах является напечатка своего собственного бренда на оболочке. Это может быть объединено с идентификацией продукции для полного и уникального способа безопасного брендинга своего продукта на рынке.

С помощью цветной оболочки в качестве основы создан очень хороший пакет, который в розничной сети поддержит и подчеркнет ваш уникальный продукт очень заметным образом.

Двусторонняя печать

С Wienie-Pak вам никогда не придется доходность подвергать риску в пользу отличной внешности. Мы можем предложить

одноцветную печать на одной или обеих сторонах, которая готова к использованию прямо из коробки.

Никаких отходов

Так как оболочку с печатью Wienie-Pak можно использовать в качестве окончательной упаковки, этим создан экологически чрезвычайно чистый продукт. Из-за полной биологической разложимости оболочки она не оказывает практически никакого воздействия на окружающую среду и при правильном использовании является гигиенически безопасной.

Повышение производительности и снижение отходов

Оболочка Wienie-Pak имеет уникальное и по-настоящему отличное сочетание свойств растяжения и усадки - это большое преимущество, поскольку оно помогает максимально увеличить вес порции. Wienie-Pak производится на высоком уровне гарантии качества на протяжении всего процесса, и наша цель - всегда предоставить вам продукт высочайшего качества.



На оболочку Wienie-Pak может быть нанесена печать различных цветов, основанных на вашем дизайне и требованиях.

Ассортимент

Выбор размеров

Оболочка Wienie-Pak ViskoTeepak имеет полный диапазон размеров, начиная от самых маленьких калибров 13 для мини-саями и снековой продукции до размера 40. Для каждого спроса размера на рынке у нас есть соответствующая оболочка.

См. таблицу размеров на странице 18–19

Типы структуры оболочки

Оболочка Wienie-Pak используется в широком диапазоне применений. Необходимо модифицировать оболочку с целью полного соответствия с требованиями применения. Мы разработали оболочку со специальными свойствами для достижения этой цели.

В наличии имеются следующие типы структуры.

- W** = самая эластичная оболочка (коктейльные сосиски)
- O** = стандартная структура
- G** = оболочка, предназначена для использования с небольшим переполением
- J** = самая нерастяжимая оболочка, предназначена для использования на шприцах с перекрутиком

В большинстве случаев стандартная O структура может быть применена для оптимальной производительности. Конкретные типы процессов могут потребовать специальных вариантов структуры. Лучше всего обсудить конкретные потребности с вашим представителем ViskoTeepak для того, чтобы сделать окончательный выбор продукта. Не все варианты структуры имеются в наличии по всем калибрам.

смотри таблицу оболочки на рулонах на стр. 18-19

Оболочка с печатью

Мы можем предложить одноцветную печать на одной или обеих сторонах. Печатайте логотип компании или список ингредиентов и используйте Wienie-Pak в качестве окончательной упаковки.

С оболочкой Wienie-Pak вам никогда не придется подвергать риску доходность в пользу отличной внешности, и, как всегда, она готова к использованию прямо из коробки.





Выбор цветов

ViskoTeepak предлагает прозрачные или одноцветные оболочки. Wienie-Pak оболочка может поставляться и с полосами.

Одноцветные оболочки

Оболочки однородного цвета Wienie-Pak широко используются в промышленности. Для безопасного применения используемые пигменты интегрированы в структуру оболочки. Основные причины для использования оболочек однородного цвета являются следующие:

Контроль снятия оболочки: В дополнение к возможностям контроля, которыми может обеспечить полосатая оболочка, оболочки однородного синего цвета обеспечивают 100% покрытие поверхности сосисок. Таким образом можно предотвратить любой риск небольших кусочков оболочки, оставшихся на сосиске после снятия.

Аппетитный вид: когда колбаса продается с оболочкой, цвет копчения может обеспечить более аппетитный вид. Часто эти цвета сочетаются с печатью для получения очень привлекательного продукта и укрепления бренда.

Цветные полосы

Wienie-Pak полосы изготавливаются с использованием запатентованной технологии. Полосы встраиваются в структуру оболочки в процессе экструзии. Это гарантирует отсутствие риска загрязнения фарша. Полосы выбираются по двум основ

ным причинам: Идентификация продукта: часто в той же производственной линии производятся сосиски нескольких видов и качеств. Wienie-Pak полосы обеспечивают превосходный способ идентификации продукции. Сочетание различных цветов и количества полос на оболочке предоставляет широкий спектр возможностей для достижения этой цели. Мы предлагаем 6 различных цветов и от 1 до 6 полос на оболочке по ее окружности.

Контроль снятия оболочки: Чтобы свести к минимуму риск небольших кусочков оболочки, оставшихся на сосиске после снятия оболочки, могут быть использованы полосы контрастного цвета, которые легко обнаруживаются после снятия оболочки. Это может обеспечить дополнительные гарантии от загрязнения кусками оболочки конечного продукта (сосисок).

Цвета

Однородный цвет		Цветные полосы	
	Clear (прозрачный) 001		White (белый)
	Smoke Light (светлый дым)		Black (черный)
	Smoke Medium (средний дым)		Blue (синий)
	Smoke Dark (темный дым)		Red (красный)
	Blue (синий)		

Для наиболее точного образца цвета, пожалуйста, просмотрите наши каталоги цветов

Типы закрытия концов

Гильзы оболочки Wienie-Pak могут поставляться с ОЕ (открытым концом) или СЕ (закрытым концом). Гильзы с ОЕ производятся для использования при операциях наполнения фаршем ручным способом. Гильзы с СЕ специально спроектированы и изготовлены для использования с высокоскоростным оборудованием наполнения фаршем. Поэтому оболочка Wienie-Pak может быть изготовлена по индивидуальному заказу для удовлетворения потребностей как крупных, так и мелких производителей, и для точных, быстрых производственных процессов.

Открытый конец (ОЕ)



Wienie-Pak оболочки с открытым концом ОЕ используются в основном в предприятиях переработки мяса с оборудованием наполнения фаршем ручным способом. Использование этих типов оболочки очень похоже на использование натуральной оболочки.

Стандартный (СЕ)




Это самый универсальный тип закрытого конца для широкого круга автоматизированного оборудования наполнения фаршем. Тип СЕ является уникальным в отрасли, потому что это прочный и надежный способ закрытия концов, который содержит отверстие. Это способствует очень быстрому введению цевки в гильзу без риска повреждения оболочки.

Тип Push Pak (CE-P)



Тип закрытого конца Push Pak наиболее часто используется в применениях наполнения фаршем, где есть риск того, что мясная эмульсия может просочиться через отверстие закрытого конца СЕ. Это может происходить в тех случаях, когда используется жидкая эмульсия мяса. Он используется в основном на машинах с перекрутиком.

Завязанные концы (Knotted) (CE-KN)



Тип завязанного конца Knotted обеспечивает наиболее полное и надежное закрытие конца гильзы, предлагаемое на рынке. Он подходит для всех типов шприцов. При этом типе закрытия конца практически нет потерь оболочки в начале гильзы во время начала наполнения оболочки фаршем. Он также предоставляет возможность для получения первой готовой порции.

Упаковка для любых потребностей

Оболочки Wienie-Pak могут быть поставлены в различных видах упаковки, в зависимости от потребностей и приоритетов заказчика. Они могут быть доставлены в картонных коробках, упаковке Jumbo (большие картонные ящики) или как грузы большого объема (ящики из проволоки). Wienie-Pak оболочки соответствуют индивидуальным предпочтениям производства клиента, конечного использования и удовлетворению требований заказчика по единообразию и качеству.

Коробки



Картонные коробки нормальной величины являются стандартным способом упаковки. Они могут вместить от 2820 до 8690 метров оболочки, в зависимости от размера оболочки и длины гильзы.

Большие картонные ящики



Для клиентов, которые хотят приобрести большие количества при значительном сокращении отходов упаковки, мы можем предложить большие картонные ящики. При этом типе упаковки оболочки упаковываются в большие картонные коробки размером с паллет. Это может значительно снизить стоимость доставки и обслуживания, и имеет очень положительное влияние на окружающую среду. В зависимости от размера оболочки и длины гильзы, коробка может содержать от 30000 до 150000 метров оболочки. Этот тип упаковки можно получить по запросу и требует определенного уровня приспособления.

Клетки из проволоки



При этом типе упаковки мы можем полностью исключить использование картона. Оболочки упаковываются в прочные проволочные клетки в один или несколько слоев. Этот тип клеток из проволоки после использования оболочки должен быть возвращен.







Лучший способ достижения оптимальной эффективности

В ViskoTeepak мы разработали технологию гофрирования, которая является уникальной во всей целлюлозной промышленности. Это позволяет нам достичь оптимального сочетания параметров гофрированной гильзы. Количество метров оболочки в гильзе, длина гильзы и диаметр цевки являются параметрами, которые непосредственно влияют на эффективность вашего производства. Максимизация диаметра цевки позволит максимизировать скорость прохождения эмульсии через цевку, не создавая эффекта смазывания фарша и ухудшения внешнего вида сосисок.

Длина оболочки в гильзе позволяет достичь максимальной эффективности работы вашего оборудования наполнения без потери производительности из-за многочисленных остановок машины.

Гофрированные гильзы имеются во многих длинах и прекрасно сочетаются с различными длинами цевков. Оптимальное сочетание выше указанных параметров поможет вам создать максимальную отдачу от инвестиций в оборудование, сделанных вами в ваше производство. Мы являемся экспертами в индивидуальном применении этих параметров для ваших нужд.

смотри таблицу оболочки на рулонах на стр. 18-19

Структура продуктов и их сочетания

Код		Калибр набивки (мм) RSD	ШПРИЦ (Marel-Townsend)				Метрический размер цевки
			Цевка		Номер патрона	Цепь	
Европа	США		(mm)	("/32)	("/32)		
1300	13	14	7,9	10	13, 14	C	8
1400	14	15,2	8,7	11	14, 15	C	8
1550	15	15,8	8,7	11	14, 15	C	9
1550	16	16,2	9,5	12	15	C	9
1600	17	16,8	9,5	12	15, 16	C	9
1650	18	17,5	10,3	12	16, 17, 18	C	10
1700	19	18,3	10,3	13	17, 18, 19	C-S	10
1750	20	18,9	11,1	14	18, 19	C-S	11
1850	21	19,5	11,1	14	19, 20	C-S	11
1950	22	20	11,9	15	20, 21	S	11
2050	23	21	11,9	15	20, 21, 22	S	12
2150	24	22	12,7	16	21, 22	S-L	12
2250	25	23	12,7	16	22, 23	S-L	12
2350	26	24	13,5	17	23, 24	S-L	13
2450	27	25	13,5	17	24, 25	S-L	13
2550	28	26	15,9	20	25, 26	L	16
2650	29	27	15,9	20	26, 27	L	16
2750	30	28	16,7	21	27, 28	L	17
2950	32	29,5	16,7	21	29	L	17
3150	34	31,5	17,5	21	29	L	18
3350	36	33,5	18,3	23	32	L	19
3750	40	37	19	24	34	L	19

Индивидуальные коды продукта разработаны и доступны.

Бобина

Код	Структура	Однородный цвет	Цветные полосы	Число полос	Печать	
13	0	C, SL, Bl	W, Bk	3, 4	Нет	
14	0	C, SL, Bl	W, Bl	3, 4	Нет	
15	0, G	C, SL, Bl	W, Bk, Bl, R	3, 4	Нет	
16	0, G, W	C, SL, Bl	W, Bk, Bl, R	3, 4	Нет	
17	0, G, W	C, SL, Bl	W, Bk, Bl, R	3, 4	Нет	
18	0, E, G	C, SL, Bl	W, Bk, Bl, R	3, 4	Да	
19	0, G, U, W	C, SL, Bl	W, Bk, Bl, R	3, 4	Да	
20	0, E, G, W	C, SL, Bl	W, Bk, Bl, R	3, 4	Да	
21	0, G, W	C, SL, SM, SD, Bl	W, Bk, Bl, R	3, 4	Да	
22	0, G, W	C, SL, SM, SD, Bl	W, Bk, Bl, R	3, 4	Да	
23	0, W	C, SL, SM, SD, Bl	W, Bk, Bl, R	3, 4	Да	
24	0, G, J, W	C, SL, SM, SD, Bl	W, Bk, Bl, R	3, 4	Да	
25	0, J, W	C, SL, SM, SD, Bl	W, Bk, Bl, R	3, 4	Да	
26	0, J	C, SL, SM, SD, Bl	W, Bk, Bl, R	3, 4	Да	
27	0	C, SL, SM, SD, Bl	W, Bk, Bl, R	3, 4	Да	
28	0, J	C, SL, SM, SD, Bl	W, Bk, Bl, R	3, 4	Да	
29	0	C, SL, SM, SD, Bl	W, Bk, Bl, R	3, 4	Да	
30	0, J	C, SL, SM, SD, Bl	W, Bk, Bl, R	3, 4	Да	
32	0	C, SL, SM, SD, Bl	W, Bl, R	3, 4	Да	
34	0	C, SL, SM, SD, Bl	W, Bl, R	3, 4	Да	
36	0	C, SL	Bl, R	3, 4	Да	
40	0	C, SL	Bl	3, 4	Нет	

Однородный цвет
C= Clear (прозрачный) 001
SL= Smoke Light (светлый дым)
SM= Smoke Medium (средний дым)
SD = Smoke Dark (темный дым)
Bl= Blue (синий)

Цветные полосы
W = White (белый)
Bk= Black (черный)
Bl= Blue (синий)
R= Red (красный)

Структура
0 = Standard (стандартная)
G = Stiff (слаборастяжимая)
W = Flexible (эластичная)
J = Super Stiff(нерастяжимая)

Длина гильзы

Калибр оболочки				Длина оболочки, футов/метров							
N-cal	Размер ЕС	Размер США	RSD (мм)	55 16.8	70 21.3	84 25.6	95 29.0	110 33.5	125 38.1	140 42.7	160 48.8
13	1300	130	14	212	276	298					
						286					
14	1400	140	15.2	212		298	352	396	396		
						326					
	1450	150	15.8	212		298	352			396	
15	1550	160	16.2	212	276	298	352	396	396	396	
						326					
16	1600	170	16.8	212	276	298		396			
	1650	180	17.5	212	276	298	352	396	396	396	496
17	1700	190	18.3	212	276	298	352	396	396	496	496
						326					
18	1750	200	18.9	212	276	298	352	396	396		396
						326					
19	1850	210	19.5	212	276	326	352	298	396	396	
						332		396			
20	1950	220	20	212	276	337	352	396	396	396	496
						343					
21	2050	230	21	212	276	348	352	396	396	396	496
						354					
22	2150	240	22	212	276	360	352	396	396	396	496
						366					
23	2250	250	23	212	276	371	352	396		396	496
						376					
24	2350	260	24	212	276	382	352	396	396	396	396
						388					
25	2450	270	25	212	263	393	366	391		396	
						377					
26	2550	280	26	212	263	404	366	391	396		
						410					
27	2650	290	27		263	416	366			396	
						421					
28	2750	300	28	212	263	339					
30	2950	320	29.5	212	263	339					
32	3150	340	31.5	212	263	339		396			
34	3350	360	33.5	212		339					
38	3750	400	37								
38	3750	400	37	212							

Другие длины гильзы оболочки доступны по запросу.

Заказать характеристики и количество

Гильз в кеддесе

Калибр оболочки				Длина оболочки, футов/метров							
N-cal	Размер ЕС	Размер США	RSD (mm)	55 16.8	70 21.3	84 25.6	95 29.0	110 33.5	125 38.1	140 42.7	160 48.8
13	1300	130	14		50	50					
14	1400	140	15.2	50		50	50	50	50		
	1450	150	15.8	50	50	50	50			50	
15	1550	160	16.2	50	50	50	50	50	50		
16	1600	170	16.8	50	50	50		50			
	1650	180	17.5	50	50	50	50	50	50	50	50
17	1700	190	18.3	50	50	50	50	50	50	50	50
18	1750	200	18.9	50	50	50	50	50	50	50	50
19	1850	210	19.5	50	50	50	50	50	50	50	
20	1950	220	20	50	50	50	50	50	50	50	50
21	2050	230	21	50	50	50	50	50	50	50	50
22	2150	240	22	50	50	50	50	50	50	50	50
23	2250	250	23	50	50	50	50	50		50	50
24	2350	260	24	50	50	50	50	50	50	50	50
25	2450	270	25	50	50	50	50	50	50	50	
26	2550	280	26	50	50	50	50	50	50		
27	2650	290	27	50	50	50	50	50	50	28	
28	2750	300	28	28	28	28		28			
30	2950	320	29.5	28	28	28					
32	3150	340	31.5	28	28	28		28			
34	3350	360	33.5	28	28	28					
38	3750	400	37	28							

Метров в коробке

Калибр оболочки				Длина оболочки, футов/метров							
N-cal	Размер ЕС	Размер США	RSD (mm)	55 16.8	70 21.3	84 25.6	95 29.0	110 33.5	125 38.1	140 42.7	160 48.8
13	1300	130	14		8540	7680					
14	1400	140	15.2	6720		7680	8690		11430		
	1450	150	15.8	6720		7680	8690				
15	1550	160	16.2	6720	8540	7680	8690	6720	7620	8534	
16	1600	170	16.8	6720	8540	7680		6720			
	1650	180	17.5	6720	8540	7680	8690	6720	7620	8534	
17	1700	190	18.3	6720	8540	7680	8690	6720	7620	8534	4876
18	1750	200	18.9	6720	8540	7680	8690	6720	7620	8534	4876
19	1850	210	19.5	6720	8540	7680	8690	6720	7620	4779	
20	1950	220	20	6720	8540	7680	8690	6720	7620		4876
21	2050	230	21		6405	5120	5792	6720	3810	4267	
22	2150	240	22	5040	6405	5120	5792	6720	3810	4267	4876
23	2250	250	23	5040	6405	5120	5792	6720		4267	4876v
24	2350	260	24	5040	6405	5120	5792	6720	3810	4267	4876
25	2450	270	25	5040	6405	5120	5792	6720		4267	
26	2550	280	26	5040	6405	5120	5792	6720	3810		
27	2650	290	27			5120	5792			4779	
28	2750	300	28	2820	3587	2867					
30	2950	320	29.5	2820	3587	2867					
32	3150	340	31.5	2820	3587	2867		3763			
34	3350	360	33.5	2820		2867					
38	3750	400	37	2820							

Метров в коробке

Калибр оболочки				Длина оболочки, футов/метров						
N-cal	Размер ЕС	Размер США	RSD (mm)	55 16.8	84 25.6	95 29.0	110 33.5	125 38.1	140 42.7	160 48.8
13	1300	130	14							
14	1400	140	15.2		125440		10080			
	1450	150	15.8			141904				
15	1550	160	16.2							
16	1600	170	16.8							
	1650	180	17.5		99840		131040	148590	166452	158496
17	1700	190	18.3					137160		
18	1750	200	18.9		92160	104242	120960	137160		
19	1850	210	19.5		76800		100584			
20	1950	220	20		76800		100800			
21	2050	230	21							
22	2150	240	22			72390	83820			99974
23	2250	250	23							
24	2350	260	24			72400				
25	2450	270	25						85344	
26	2550	280	26							
27	2650	290	27							
28	2750	300	28							
30	2950	320	29.5	35204	35800					
32	3150	340	31.5							
34	3350	360	33.5							
38	3750	400	37							

Цевка

Калибр оболочки				Длина оболочки, футов/метров							
N-cal	Размер ЕС	Размер США	RSD (mm)	55 16.8	70 21.3	84 25.6	95 29.0	110 33.5	125 38.1	140 42.7	160 48.8
13	1300	130	14		8	8					
14	1400	140	15.2	8.7		8.7	8.7	8.7	7.8		
	1450	150	15.8	9.5		9	9.3			7.8	
15	1550	160	16.2	9.5	9.5	10.3	10.3	9.5	9.5	8.7	
16	1600	170	16.8	9.5	9.5	9.5		9.5			
	1650	180	17.5	10.3	10.3	10.3	10.5	10.5	10.3	9.5	9.5
17	1700	190	18.3	10.5	10.5	10.5	11	10.5	10.3	10.5	10.3
18	1750	200	18.9	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	10.3	10.3	9.5
19	1850	210	19.5	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	10.3	
20	1950	220	20	11.9	13.5	11.9	11.9	11.9	11.9	11.1	11.9
21	2050	230	21		12.7	11.9	12.7	11.9	11.1	11.9	
22	2150	240	22	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	11.9	11.9	12.7
23	2250	250	23	12.7	12.7	12.7	13.5	12.7		12.7	12.7
24	2350	260	24	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
25	2450	270	25	13.5	13.5	16	13.5	16		14	
26	2550	280	26	16	16	16	16	16	16		
27	2650	290	27		16	16	16			13.5	
28	2750	300	28	17	17	17					
30	2950	320	29.5	17	17	17					
32	3150	340	31.5	18	18	18		18			
34	3350	360	33.5	19		19					
38	3750	400	37	19							

Другие насадки рога и длины доступны по запросу.

Различные оболочки Wienie-Pak для разного применения

Оболочка Wienie-Pak является поточным продуктом, но она не является стандартным продуктом. Оболочка Wienie-Pak всегда приспосабливается к процессу каждого клиента и к требованиям производства. После того, как сделан выбор между типами оболочки Rapid Peel и Smash, оболочка может быть адаптирована в различных сочетаниях, как для повышения эффективности, так и для улучшения привлекательности. История доказала, что у нас есть, что предложить всем типам клиентов целлюлозных оболочек, и мы будем поддерживать вас в разработке наиболее оптимального решения для вас.

Техническая поддержка продаж (TSS)

ViskoTeepak всегда была известна как клиентоориентированная компания, и мы сделали обслуживание клиентов своим приоритетом. В целях дальнейшего развития этого аспекта наших услуг и обслуживания наших клиентов еще лучше, мы создали группу TSS с опытом работы в сфере технологий оболочек, индивидуальной разработки решений и колбасной промышленности. Отдел технической поддержки продаж отвечает за создание новых бизнес-решений для среды, ценящей стоимость и в поддержку клиента в улучшении его бизнеса и для решения его проблем. Члены команды имеют как теоретический, так и практический, многолетний опыт работы в сфере от производства оболочки и индивидуальной разработки оболочек до производства колбасных изделий и мясных продуктов.

Увеличение вашего бизнеса

Наша группа TSS поможет вам разработать оптимальное решение для вашего процесса производства. Они постараются максимизировать выгоды от использования оболочки. Это означает сочетание правильных продуктов с правильными применениями. В партнерстве с клиентами наша группа TSS позволит оптимизировать параметры процессов клиента и устранить проблемы сбоев в производстве колбасной продукции. Мы поможем Вам в эффективном контроле затрат, разработке новых продуктов и в обучении вашего персонала в сфере использования оболочек е мясной технологии.

Хотели бы попробовать?

Форма запроса Wienie-Pak будет заполнена данными, вами указанными менеджеру по продажам. Затем этому запросу будет

присвоен номер теста и на основе информации, полученной от вас, будет производиться тест. Сроки исполнения теста для каждого случая должны быть согласованы с персоналом маркетинга ViskoTeepak. Мы рекомендуем, чтобы индивидуальное решение разрабатывалось тем же настройщиком, который принимает участие в нормальной работе предприятия.

Разработка новых продуктов

При завершении разработки нового продукта первая партия оболочки будет подготовлена и отправлена клиенту для начального тестирования. На основе обратной связи, полученной от клиентов будет продолжаться разработка нового продукта и новая более крупная партия оболочки для подтверждения теста будет подготовлена и отправлена заказчику для тестирования.

Общие правила и принципы

Принцип заключается в том, что с каждым клиентом мы работаем на основе конфиденциальных отношений, основанных на праве собственности. Информация, представленная нашей технической поддержкой продаж основана на наших собственных научных исследованиях и разработках и, насколько нам известно, является надежной. Пользователи должны, однако, сами провести свои собственные испытания, чтобы определить пригодность наших продуктов, рецептов и т.д. для своих конкретных целей. Вся информация дана добросовестно, но ее не следует рассматривать в качестве каких-либо гарантий, выраженных или подразумеваемых.



форма запроса на оболочку Вини-Пак ✂

ИДЕНТИФИКАЦИЯ КЛИЕНТА

Наименование клиента:.....
Местонахождение клиента (город, страна):
Наименование партнера/ страны:.....
Потенциальное количество поставок (месяц/ год):.....
Конкурент (наименование):
Конкурирующий продукт (указать):.....
Уровень цен (€/ КМ):.....

ТРЕБУЕМАЯ ДАТА

ОПИСАНИЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ПРОДУКТА:.....

Диаметр наполнения (мм):
Длина наполненной сосиски (мм):
Вес одной сосиски (г):
Оболочка после обработки очищается Да: ☐ Нет: ☐

ФОРМА УПАКОВКИ

Без упаковки: Да: ☐ Нет: ☐
MAP упаковка: Да: ☐ Нет: ☐
Вакуумная упаковка: Да: ☐ Нет: ☐
Консервная упаковка: Да: ☐ Нет: ☐
Стеклянная упаковка: Да: ☐ Нет: ☐
Иная упаковка:

ОПИСАНИЕ ПОЛОСЫ

Калибр оболочки:..... US код: ☐ EU код: ☐
Цвет оболочки:
Полоски:..... Да: ☐ Нет: ☐
Цвет:Количество:.....
Длина оболочки в гильзе (ФУТ):.....Длина гильзы (мм):.....
Внутренний диаметр гильзы (мм):
Легкосъемная или обычная (RP/SMH):
Оболочка с печатью: Да: ☐ Нет: ☐

ОПИСАНИЕ ПЕЧАТИ

Односторонняя или двусторонняя печать: односторонняя: ☐ двусторонняя: ☐
Цвет первой стороны печати (номер Pantone):
Цвет второй стороны печати (номер Pantone):
Дизайн печати (просьба добавить отдельный эскиз).....
Другое специальное описание:.....

СОСТАВ ФАРША

MDM: ☐ Куриное мясо: ☐ Свинина: ☐ Говядина: ☐
Смесь (указать):
Вязкость массы (низкая, средняя, высокая):
Другое специальное описание:

МАШИНА НАПОЛНЕНИЯ

Townsend (указать модель):
Handtmann (указать модель):
Vemag (указать модель):
HiTech (указать модель):.....
Длина бункера загрузки (мм):Размер цевки (мм):.....
Другое специальное описание:

УСЛОВИЯ НАПОЛНЕНИЯ

Скорость наполнения (порций в минуту, скорость производства):.....
Число перекутов:.....
Другое специальное описание:

УСЛОВИЯ ТЕРМООБРАБОТКИ

Используется камера приготовления (указать вид):
Используется линия непрерывного приготовления (указать вид):.....
Используется жидкий дым (указать вид):
Используется традиционный дым: Да: ☐ Нет: ☐
Другое специальное описание:

УСЛОВИЯ СНЯТИЯ ОБОЛОЧКИ

Машина для снятия оболочки (указать вид):
Удаление кожуры производится сразу после термообработки: Да: ☐ Нет: ☐
Снятие оболочки производится на второй день: Да: ☐ Нет: ☐
Температура хранения (градусов по Ц):.....
другое специальное описание:.....

ФОРМА БЫЛА ЗАПОЛНЕНА (КЕМ)

Имя и фамилия:.....
Компания:
Дата:.....



Нашим оболочкам - 60 лет

История ViskoTeepak около 60 лет назад началась с того, что один раз Гуннар Эрикссон, наслаждался шведским столом на пароме между Аландскими островами и Стокгольмом. В 1950-е годы, и до сих пор, одной из скандинавских традиций всегда было наслаждаться деликатесами шведского стола smorgasbord, переплывая на пароме между Финляндией и Швецией.

Во время этой поездки г-н Эрикссон заметил на его тарелке кусок колбасы с искусственной оболочкой. Эйнар Сэдерман, друг г-на Эрикссона, который также участвовал в этой поездке, работал с производителем оболочек в Швеции и знал, что они искали решение, чтобы целлофановые оболочки заменить целлюлозными.

Гуннар Эрикссон настолько заинтересовался этим, что он взял кусок оболочки с собой в лабораторию в городе Хельсинки. Гуннар Эрикссон попросил Улофа Барка, который работал в университете в городе Хельсинки, сделать некоторый анализ оболочки.

Короче говоря, Гуннар Эрикссон был в состоянии собрать деньги, чтобы основать компанию Visko, и Улоф Барк успешно завершил свой анализ оболочки. Компания производства оболочек Visko была основана в 1952 году, а производство планировалось начать на старом заводе масла в г. Ханко, который пустовал со времен войны.

История Теерак в Европе началась с того, что компания Теерак стала искать новые способы удовлетворения растущего спроса и обеспечения более коротких сроков поставки. Компания Теерак решила в 1975 году открыть новое производство в Европе, расположенное в городе Ломмель, Бельгия. К тому времени компания Теерак имела завод переработки фиброзных оболочек в городе Дельфзийл, Голландия, а позже компания расширилась еще больше, когда в 1994 году был открыт центр гофрирования Wienie-Pak в Славкове. Эта же деятельность и производство в 2012 году были перенесены в Брно. В 1995 году было принято решение о создании производства оболочки

Nova в городе Годби, Финляндия. Производство пластиковой оболочки позже, в 2004 году, было переведено в город Нуэво-Ларедо, Мексика, где оно функционирует в полном объеме и сегодня.

Компания ViskoTeepak приобрела свой нынешний вид в начале 2007 года после большого слияния Visko и Teepak. В настоящее время компания состоит из бывших Visko, европейских операций Теерак и производства пластиковой оболочки Nova. Сегодня компания имеет офисы продаж в Москве, Токио, Шанхае, Мехико, а также представительство в Цюрихе и головной офис в городе Мариехамн. Присутствуя во всем мире через наши заводы, подразделения переработки и отделения технической поддержки совместно с крупнейшей партнерской сетью в этой отрасли промышленности, мы можем предложить нашу поддержку и продукцию по всему миру.



Компания производства оболочек Виско была основана Гуннаром Эрикссоном в 1952 году.

Always around

ViskoTeepak является мировым производителем целлюлозных, волокнистых и пластиковых оболочек для пищевой промышленности. У нас есть наибольший выбор волокнистых оболочек в мире, и мы способны производить самый широкий диапазон диаметров волокнистой оболочки - от самого маленького до самого большого диаметра оболочки. У нас имеются одни из лучших машин и оборудование для производства наших пластиковых оболочек, и мы можем предложить одни из самых продуктивных решений целлюлозных оболочек на рынке. Все наши изделия имеют высокое качество и поставляются с отличным соответствием калибров, а также имеют отличные свойства высыхания изделия. Наше видение - быть предпочтительным поставщиком в сфере оболочек, и для достижения нашей цели мы работаем в соответствии с тремя основными ценностями: партнерство - продуктивные решения – индивидуальное исполнение заказов.

Партнерство

В ViskoTeepak мы верим в партнерство, и мы считаем, что одно из наших наибольших преимуществ можно найти в поддержке, которую мы предлагаем нашим клиентам. ViskoTeepak предлагает не только оболочки, но и полные решения, а в определенной части также и лучшую поддержку клиентов мясообрабатывающей промышленности. Мы верим в успех командной работы, и именно благодаря помощи и желанию учиться друг у друга мы добиваемся успеха. Таким образом, ViskoTeepak работает с крупнейшей сетью партнеров в промышленности оболочек. Мы готовы встретиться с вами, ответить на ваши вопросы и сделать все возможное, чтобы предложить вам лучшую поддержку, предусмотренную для клиентов.

Мы встретимся с вами вместе с нашим торговым партнером в вашем регионе, но именно в партнерстве с вами мы сможем двигать совместный бизнес вперед и создать наиболее продуктивные решения в мире оболочек.

Продуктивные решения

Мы достигнем успеха, когда это удастся вам, и вы достигнете успеха, когда мы предоставим вам наиболее продуктивные на всем рынке решения оболочек. В настоящее время, наша продукция уже используется для эффективной обработки и упаковки сосисок, хот-догов, сухих и полусухих колбас, копченостей, ветчины, мясных деликатесов, домашней птицы, молочных продуктов и аналогичных продуктов по всему миру, и мы стремимся и в дальнейшем предоставлять вам самые эффективные решения оболочек.

Индивидуальное исполнение заказов

В ViskoTeepak работает около 800 человек. В сочетании с нашей всемирной сетью партнеров мы предлагаем не только нашу продукцию, но мы можем также предложить вам огромное количество технических знаний и опыта - и не только в сфере оболочек, но и в отношении мясоперерабатывающей промышленности в целом. Обладая многолетним опытом, мы можем предложить нашим клиентам в более чем 80 странах самые разнообразные продукты и инновации, которые могут быть адаптированы индивидуально, с учетом всех процессов. Мы присоединимся к вам с целью выработки наилучшего индивидуального решения для вашего бизнеса.



Принципы и основные ценности

Взятие на себя ответственности

Мы задаемся целью работать на устойчивой основе для окружающей среды и сообщества вокруг нас, а также быть хорошим работодателем, который берет на себя ответственность за безопасность труда и здоровья наших работников. ViskoTeepak имеет социальные обязательства перед нашими работниками, но мы также должны взглянуть на потребности будущего нашей планеты и минимизировать экологические риски наших операций. Мы считаем, что наше будущее лежит в том, чтобы быть хорошим работодателем и вести бизнес с хорошей этикой и ответственным образом.

Устойчивое развитие для защиты окружающей среды.

Во всем мире мы видим последствия мирового промышленного развития и растущую обеспокоенность по поводу парникового эффекта и изменения климата. Мы считаем, что каждая компания и каждый человек должны ответственно сыграть свою роль для того, чтобы защитить будущее нашей планеты. В ViskoTeepak мы внедрили системы и процедуры обращения с отходами и управления энергией.

Мы минимизируем и утилизируем все отходы, которые образуются во время нашего производства. Мы также внедрили системы очистки воздуха, воды, которые минимизируют негативное воздействие на наше окружение.

Быть хорошим работодателем

Во всех частях мира и во всех этапах нашего бизнеса мы ведем в правильность хорошего работодателя, путем поддержки и соблюдения всех справедливых трудовых кодексов и хорошей практики. Мы хотим, чтобы наши работники получали радость от своей работы и с гордостью могли бы сказать, что они работают на ViskoTeepak.

Здоровье и безопасность

Здоровье и безопасность наших работников и общества вокруг нас в ViskoTeepak всегда будет на первом месте. Процесс преобразования вискозы и производства оболочек имеет определенные с этим связанные риски, и наш успех полностью зависит от обеспечения безопасности на всех этапах нашей деятельности. Мы следуем руководящим установкам и проверяем себя через установленные процедуры BRC-IOP стандарта.

Помимо этого, мы стараемся предвидеть и распознавать опасность для здоровья в рабочей среде и работаем с эффективным управлением рисками, путем мониторинга всех этапов нашей деятельности и внедряя «безопасность прежде всего» культуру. Мы мотивируем и поддерживаем друг друга с помощью обычной вежливости во всем, что мы делаем; для нас это проявление уважения к нашим работникам и первый шаг в работе на этически устойчивой основе. Кроме того, мы всегда берем на себя и несем ответственность за наши действия и если что-то получается не так.

Самый высокий уровень сертификации

ViskoTeepak имеет самый высокий уровень сертификации в промышленности оболочек. Мы принимаем ответственность, когда дело касается качества, здоровья и безопасности, также окружающей среды.

Например, знаете ли вы, что ViskoTeepak Lommel был первым заводом в бизнесе оболочек, достигшим ISO 9001 сертификации качества в начале 1990-х годов и с того времени результаты аудита ни разу не подвели. ViskoTeepak также является первой компанией, имеющей BRC-IOP сертификацию для всех линий продукции целлюлозы, фиброузных и пластиковых оболочек. Сегодня все наши операции производства и переработки сертифицированы с BRC-IOP, а также соответствуют стандартам ISO.

Сертификаты	Ломмель	Ханко	Нуэво-Ларедо	Дельфзил	Брно
BRC-IOP	✓	✓	✓	✓	✓
Качество: ISO 9001	✓	✓	✓	✓	✓
Окружающая среда: ISO 14001	✓	✓	✓		
Безопасность: OHSAS 18001	✓				
Кошерный стандарт	✓	✓	✓	✓	✓
Халяль стандарт	✓			✓	✓
Регламент ЕС контакта с пищевыми продуктами (ЕС) № 1935/2004	✓	✓		✓	✓
Правила FDA контакта с пищевыми продуктами	✓	✓	✓	✓	✓

Периодические аудиты Регистра Ллойда, сертификации Inspecta и DNV.

ViskoTeepak заверяет, что вся информация, содержащаяся в этой брошюре основана на наших лучших знаниях и информации. ViskoTeepak не гарантирует точности и/или полноты информации. Эта брошюра предназначена исключительно для общей информации и не предназначена для использования в качестве первичной основы для коммерческих решений. Начиная использовать ViskoTeepak продукты, всегда рекомендуется провести процесс сертификации продукции. Риски, связанные с использованием ViskoTeepak продуктов ограничены условиями, определенными в разделе «Общие условия продажи». С ними можно ознакомиться на сайте www.viskoteepak.com.

Название ViskoTeepak, названия продуктов Wienie-Pak и Nova, а также логотип ViskoTeepak являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками ViskoTeepak Belgium NV и не могут быть использованы без разрешения компании.





Always around

Реализация

Вице-президент
по продажам и
маркетингу

Россия, Армения,
Азербайджан,
Белоруссия, Грузия,
Казахстан,
Киргизия, Молдавия,
Украина, Узбекистан,
Франция, Италия,
Португалия, Испания

Северная и Южная
Америка, Мексика и
Центральная Америка

Австрия,
страны Бенилюкса,
Дания, Финляндия,
Исландия, Ирландия,
Германия, Норвегия,
Швеция, Швейцария
и Великобритания

Босния, Болгария,
Крит, Хорватия, Кипр,
Чешская Республика,
Эстония, Греция,
Венгрия, Израиль, Кали-
нинград, Латвия, Литва,
Македония, Мальта,
Польша, Румыния,
Сербия, Словакия,
Словения, Турция,
Ближний Восток, Африка

Бангладеш, Камбоджа,
Китай, Индонезия,
Индия, Япония, Корея,
Лаос, Малайзия, Мьянма,
Пакистан, Филиппины,
Сингапур, Тайвань,
Таиланд, Вьетнам
Австралия,
Новая Зеландия

Том Пуссинен

Вице-президент по
продажам и маркетингу
Моб. тел. +358 40 0526 323

Эрик Гийсен

директор по продажам
Моб. тел. +32 475 599 951

Том Борениус

Менеджер по продажам
Моб. тел. +358 40 5960 894

Петри Киппиля

Менеджер по продажам
Моб. тел. +358 40 8303 318

Йохан Леннгрен

Менеджер по продажам
Моб. тел. +358 40 8303 312

Эса Сетяля

Менеджер по продажам
Моб. тел. +81 90 3909 6737

Местные представительства

Россия

Sivtsev Vrazhek
per., 25/9 bld. I
119002 Moscow, Russia
тел. +7 499 745 00 48

Китай

Room 401, 2 building
690 Bibo Road, Zhangjiang
Hi-Tech Park
Shanghai 201203
тел. 1 +86 21 610 42230
тел. 2 +86 21 610 41412

Мексика

Insurgentes Sur
1650, Oficina 903
Col. Florida, Del.
A. Obregon
CP 01030 Mexico D.F.
тел. +52 (55) 5008 7960

Япония

2-13-20 Higashigaoka
Meguro-ku
Tokyo, 152-0021
тел. +81 90 3909 6737

Швейцария

Obfelderstrasse 31
CH-8910 Affoltern
am Albis
тел.: +41 43 333 9720
Моб. +41 79 279 3151

Финляндия

Torggatan 13 A
FI-22100 Mariehamn
тел: +358 18 526 708

Заводы

Финляндия

Viskontie 38
FI – 10900 Hanko
тел +358 207 599 499

Бельгия

Maatheide 81
BE-3920 Lommel
тел. +32 11 550 711

Мексика

Galeria 8
Parque Industrial América
Nuevo Laredo, 88277 Tamaulipas
тел. +52 867 718 2818

..... firstname.lastname@viskoteepak.com